



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

от 25.04.2022г № 76 -

13 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Сарапуле Красноперова Андрея Юрьевича от 28.03.2022г № 287
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Новиковой Светланой Викторовной – главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
эксперты (экспертные организации):
эксперты (экспертные организации): привлечь к проведению проверки лиц в качестве экспертов, представителей экспертной организаций: Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР», номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710049, дата внесения в реестр 30.04.2015г. Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) филиала ФБУЗ "Центр Гигиены и Эпидемиологии в УР" в г. Сарапуле – уникальный номер записи об аккредитации в национальной системе в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511011, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2015г.;
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) ФБУЗ "Центр Гигиены и Эпидемиологии в УР" – уникальный номер записи об аккредитации в национальной системе в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510616, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 мая 2015г.; (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Армязская средняя общеобразовательная школа», ОГРН 1021800718037, ИНН 1810002270
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
427946, Республика Удмуртская, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2"А",
180110000020006

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Армязская средняя общеобразовательная школа», (сокращенное наименование – МБОУ «Армязская СОШ»), ОГРН 1021800718037, ИНН 1810002270, 427946, Удмуртская Республика, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А».

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 04 " апреля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по " 25 " апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось

с " 05 " апреля 2022 г., 12 час. 30 мин.

по " 19 " апреля 2021 г., 17 час. 30 мин.

На основании Решения о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 05.04.2022 г. № 80.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 рабочих дней, 09 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 04 " апреля 2022г., 10 час. 30 мин.

по " 04 " апреля 2022г., 13 час. 45 мин.

по месту осуществления деятельности: 427946, Удмуртская Республика, Камбарский район, д.

Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А».

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 04.04.2022г

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " 04 " апреля 2022г., 10 час. 30 мин.

по " 25 " апреля 2022г., 13 час. 00 мин.

по месту: Удмуртская Республика, Камбарский район, д. Н. Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А».

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

документы к проверке деятельность юридического лица

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " 04 " апреля 2022г., 10 час. 55 мин.

по " 04 " апреля 2022г., 12 час. 15 мин.

по месту осуществления деятельности: 427946, Удмуртская Республика, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А».

по результатам которого составлены: акт отбора проб от 04.04.2022г № 354

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) инструментальное обследование

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " 05 " апреля 2022г., 11 час. 10 мин.

по " 05 " апреля 2022г., 12 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности: 427946, Удмуртская Республика, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А».

по результатам которого составлены:

протоколы лабораторных измерений от 08.04.2022 № 76-О, № 50-КП, №М, № 18- ЛИ
Протоколы лабораторных исследований от 07.04.2022 № 1680 – 1681, № 1682, от 11.04.2022 № 262/2, № 1684, № 1686, от 18.04.2022 № 1685.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) экспертиза результатов контроля периодичности и полноты прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по личным медицинским книжкам

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " 05 " апреля 2022г., 10 час. 00 мин.

по " 05 " апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

экспертное заключение № 235/2 от 05.04.2022г.,

6) экспертиза маркировки Data Matrix масла сливочного высшего сорта «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5%, производства ООО «Ува-молоко»

в следующие сроки:

с " 05 " апреля 2022г., 10 час. 00 мин.

по " 05 " апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: экспертное заключение № 236/2 от 05.04.2022г.,

7) экспертиза исследованных пробы готовой продукции «салат из свеклы отварной-с заправкой по протоколу № 1683 от 11.04.2022»

в следующие сроки:

с " 11 " апреля 2022г., 13 час. 00 мин.

по " 11 " апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: экспертное заключение № 262/2 от 11.04.2022г.,

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- копию приказа о назначении на должность, должностную инструкцию директора;

- копии приказов о назначении на должность, должностные инструкции работников, ответственных за санитарно – противоэпидемический режим, за контроль прохождения медицинских осмотров, организацию противоэпидемической работы, в т.ч. по коронавирусной инфекции;
 - список работников с указанием должности, даты приема и назначения на должность;
 - личные медицинские книжки работников;
 - информацию о количестве обучающихся по классам;
 - документы, подтверждающие проведение вакцинации или медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции на всех сотрудников учреждения;
 - документы, подтверждающие проведение вакцинации против гриппа в сезон 2021 – 2022г. сотрудникам и обучающимся;
 - расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год (основное и дополнительных занятий);
 - расписание звонков;
 - журнал осмотра детей на педикулёз за 2021-2022 гг.; медицинские справки о состоянии здоровья детей 2022 г., истекший 2021 г.;
 - документы, подтверждающие безопасность использования дезинфицирующих и моющих средств; методические инструкции на используемые дезинфицирующие и моющие средства; инструкции, разработанные учреждением по дезинфекции помещений, сан-техоборудования и т.д.;
 - документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, отработавших ртутьсодержащих ламп, проведение работ по дератизации помещений и территорий, дезинсекционных, акарицидных обработок в 2021 году, в 2022 году;
 - программа производственного контроля, документы, подтверждающие проведение производственного контроля (протоколы лабораторных, инструментальных исследований, проводимых по программе производственного контроля за 2021 год, за 2022 год.)
 - инструкции по применению бактерицидных средств и оборудования для обеззараживания воздуха; паспорта на оборудование для обеззараживания воздуха, графики проведения обеззараживания воздуха, графики проветривания;
 - документацию по профилактике новой коронавирусной инфекции среди сотрудников учреждения (журналы, приказы, и др.);
 - графики проведения генеральных уборок, документы, подтверждающие проведение генеральных уборок;
 - документы, подтверждающие поступление в организацию средств индивидуальной защиты, антисептиков, дезинфицирующих средств, бактерицидных облучателей воздуха.
 - журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал (сотрудников), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, технологическую документацию (технологическая карта, технико-технологическая карта, сборники рецептов блюд, фактические меню на каждый день) на все блюда по меню;
 - примерное меню, меню-требование на выдачу пищевых продуктов по дням, ведомости контроля за питанием, журнал витаминизации блюд;
- (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Армязская средняя общеобразовательная школа», (сокращенное наименование – МБОУ «Армязская СОШ»), ОГРН 1021800718037, ИНН 1810002270, расположено по адресу 427946, Удмуртская Республика, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А». Здание школы, 1978 года постройки, типовое 2-х этажное кирпичного исполнения. Проектная мощность школы – на 156 учащихся, фактически по состоянию на 04.04.2022 года обучается 65 человек.

Холодное водоснабжение централизованное, горячее – через водонагреватели. Аварий и отключений на водопроводе не установлено. Канализация – в выгреб - накопитель. Питьевой режим организован в виде питьевого фонтанчика, установленного в коридоре школы (перед столовой). Питание детей с пищеблока школы. Для сбора ТКО имеется контейнер, установленный на бетонном основании. Вывоз по договору.

Общее количество сотрудников составляет 29 человек, в т.ч. 3 человека – работники пищеблока. Имеются нарушения по срокам прохождения периодического медицинского осмотра и предварительного (при поступлении на работу) медицинского осмотра сотрудников учреждения.

Медицинское обслуживание осуществляется работником БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР». Медицинский кабинет в школе отсутствует.

Для реализации образовательных программ имеются учебные кабинеты, помещения и спортивный зал.

Анализ питания детей в МБОУ «Армязская СОШ» показал, что нормы питания по основным группам продуктов в январе – феврале 2022 года для возрастных групп детей 7 – 11 лет и 12 – 18 лет не выполняются.

Не выполнение норм питания для детей 12 – 18 лет (исходя из среднесуточного набора пищевых продуктов на 1 ребенка в сутки) выглядит следующим образом:

- Недополучили:** - хлеб на 70%; - крупы, бобовые – на 13%
- макаронные изделия – на 17%, - масло сливочное – на 51%, яйцо – на 57%.
- картофель – на 13% - фрукты свежие – на 4906%,
- сухофрукты – на 27%; - соки фруктовые – на 65%%
- рыбу – на 28%, - молоко – на 89%,

Отсутствовали в питании детей: кура, колбасные изделия, кисломолочные продукты, творог, сыр, кондитерские изделия.

Выше нормы дети получили: мяса - +60%, сметаны - + 2,8 раз.

В ходе проверки были проинспектированы 7 групп товаров:

Продукции, на которую наложен запрет на ввоз на территорию Российской Федерации не выявлено.

Сведения по привитости персонала от новой коронавирусной инфекции представлены в таблице:

Наименование организации	Списочное число работников организации*	Число работников, имеющих полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (не более 6 месяцев назад.)	Число работников, переболевших COVID-19 (не более 6 месяцев назад.)	% работников имеющих коллективный иммунитет (гр.3+гр.4/гр.2)	Число работников, имеющие медицинские противопоказания	Число «прочих работников»**	Число работников, не привитых против новой коронавирусной инфекции
МБОУ «Армязская СОШ».	29	12	10	75,8%	1		3

У трех человек прошло более 6 месяцев с даты последней вакцинации.

1) Нарушения не установлены в части соблюдения требований:

- Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002г «О техническом регулировании»
- ФЗ № 77 от 18.06.2001 года «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- Федеральный закон от 30.03.95г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции)»;
- ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40);
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021г № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. N 2314 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

2) По результатам плановой выездной проверки установлены нарушения:

1. В ходе проведения плановой выездной проверки в период 12.04.2022г в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле (УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29) при изучении Экспертного заключения № 235/2 от 05.04.2022г. установлено, что имеются нарушения периодичности и полноты прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудниками МБОУ «Армязская СОШ», расположенного по адресу: Россия, Удмуртская Республика, Камбарский район, д. Н. Армязь, ул. Школьная, д. 2А.

Согласно экспертному заключению № 235/2 от 05.04.2022г.:

- Башкова Галина Владимировна работает в должности учителя с 26.08.2021г, в личной медицинской книжке имеются результаты обследования на туберкулез от 20.11.2020г, далее результаты за 2021г. отсутствуют. Таким образом, данный сотрудник в период с ноября 2021г. по настоящее время работает без результатов обследования на туберкулез.

- Колчина Валентина Александровна работает в должности уборщика служебных помещений с 11.12.2020г, в личной медицинской книжке имеются результаты обследования на туберкулез от 02.12.2020г, далее результаты за 2021г. отсутствуют. Таким образом, данный сотрудник в период с декабря 2021г. по настоящее время работает без результатов обследования на туберкулез.

- Лепехина Екатерина Ивановна работает в должности учителя с 16.08.2021г, в личной медицинской книжке имеются результаты осмотра врачей специалистов от 08.06.2021г.; серологическое обследование на брюшной тиф от 28.08.2014г.; при приеме на работу (в августе 2016 г.) отсутствует серологическое обследование на брюшной тиф и исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций.

Таким образом, данный сотрудник принят на работу без результата серологического обследования на брюшной тиф при требуемой периодичности – при приеме на работу, без результата исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при требуемой периодичности – при приеме на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям.

- Абалтусова Антонида Аркадьевна работает в должности учителя с 04.08.2021г. в личной медицинской книжке имеются результаты осмотра врачей специалистов от 08.06.2021г.; результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, и серологическое исследование на брюшной тиф, при требуемой периодичности при приеме на работу, отсутствуют. Таким образом, данный сотрудник принят на работу без результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и серологического исследования на брюшной тиф, при требуемой периодичности – при приеме на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям.

- Калабина Надежда Германовна работает в должности учителя с 04.08.2021г, в личной медицинской книжке имеются результаты осмотра врачей специалистов от 08.06.2021г.; результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, и серологическое исследование на брюшной тиф, при требуемой периодичности при приеме на работу, отсутствуют. Таким образом, данный сотрудник принят на работу без результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и серологического исследования на брюшной тиф, при требуемой периодичности – при приеме на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям.

Данный факт является нарушением требований:

- **части 1 статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, согласно которой в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан;

- **части 1 статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, согласно которой в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры);

- **части 3 статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, согласно которой индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками;

- **части 5 статьи 34** Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- **части 6 статьи 34** Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения;

- **пункта 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**, согласно которого работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

- главы I, II, III, Приложение п. пункта 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

2. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что на стенах в туалете для мальчиков имеются повреждения в виде сколотой плитки, дефекты покрытия стен в виде потеков, в кабинете русского языка № 4 на потолке – трещина – фото от 04.04.2022 № 1, 2, 3, 4.

Установленный факт является нарушением требований: пункта 2.5.3 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 (далее по тексту - **СП 2.4.3648-20**), в соответствии с которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что не обеспечены горячей водой помещения туалета для сотрудников, помещения начальных классов, кабинет физики, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов – фото от 04.04.2022 № 5 – 9.

Установленный факт является нарушением требований: **пунктов 2.6.5., 2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20.**

В соответствии с пунктом 2.6.5. СП 2.4.3648-20, холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

В соответствии с пунктом 2.4.12 СП 2.4.3648-20, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

В соответствии с пунктом 3.4.13. СП 2.4.3648-20, холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии,

лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

4. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что отопительные приборы в учебных кабинетах без ограждающих устройств – фото от 04.04.2022 № 10 – 12. Установленный факт является нарушением требований: **пункта 2.7.5. СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

5. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что в помещении, где организованы рабочие места для обучающихся с компьютером (компьютерный класс) не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе – фото от 04.04.2022 № 13, 14.

Установленный факт является нарушением требований: пункта 3.5.15 санитарных правил СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

6. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что в нарушение обязательных требований, емкости с рабочими растворами дезинфицирующего средства «Алмадез-Хлор» для дезинфекции уборочного инвентаря в помещении для приготовления дезрастворов, не имеют крышек – фото от 04.04.2022 № 15, 16.

Установленный факт является нарушением требований: **пункта 2.11.3 СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым по окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

Согласно пункту 3.2 Инструкции № 04/1-17 по применению дезинфицирующего средства «Алмадез-Хлор», емкости с рабочими растворами для дезинфекции предметов ухода за больными, медицинских изделий, белья, посуды, выделений, предметов для мытья посуды, игрушек, уборочного материала должны иметь крышки и быть плотно закрыты.

7. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что в нарушение обязательных требований, хранение приготовленного салата на раздаче осуществляется вне холодильника (холодильника для салатов в горячем цехе нет) – фото от 04.04.2022 № 17, 18. Установленный факт является нарушением требований: **пунктов 3.5, 3.5.2 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"** (далее по тексту – Сан2.3/2.4.3590-20). Согласно пунктам 3.5. и 3.5.2. Сан2.3/2.4.3590-20, для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов не допускается: - размещение на раздаче для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков вне охлаждаемой витрины (холодильного оборудования) и реализация с нарушением установленных сроков годности и условий хранения, обеспечивающих качество и безопасность продукции.

8. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что в нарушение обязательных требований, разделочный инвентарь для готовой продукции (разделочная доска «ВО») хранилась в цехе вторичной обработки овощей (сырьевой цех), что не исключает перекреста потоков сырой и готовой продукции и возможности загрязнения готовой продукции – фото от 04.04.2022 № 19.

Установленный факт является нарушением требований **пункта 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**, согласно которому для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться разделочное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться отдельно в производственных цехах (зонах, участках).

Установленный факт является нарушением требований: **пункта 2.3.3 СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

9. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что кухонная посуда для приготовления первых, вторых и третьих блюд выполнена из алюминия – фото от 04.04.2022 № 20.

Установленный факт является нарушением требований: **абзаца 2 пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

10. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что в нарушение обязательных требований, на пищеблоке столовой не созданы условия для просушивания столовой посуды перед раздачей, а именно одна из сушилок для тарелок сломана, тарелки размещены на сушилках вплотную, что препятствует просушиванию столовой посуды – фото от 04.04.2022 № 21, 22, 23. Установленный факт является нарушением требований пункта 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены.

11. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что раковина для мытья рук в мучном цехе пищеблока неисправна – не подключена к системе водоснабжения, мытье рук поваров осуществляется в умывальной раковине горячего цеха – фото от 04.04.2022 № 24.

Установленный факт является нарушением требований пункта 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

12. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что дезинфекция столовой посуды проводится с использованием средства «Ника – 2», которое не обладает дезинфицирующим вирулицидным эффектом – фото от 04.04.2022 № 26 - 28.

Установленный факт является нарушением требований **пункта 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**, согласно которому в конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

Установленный факт является нарушением требований: **абзаца 9 пункта 2.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20** "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с которым в Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.

- **пункта 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20**, в соответствии с которым для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.

Согласно пункту 1.2 Инструкции по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Ника - 2» ООО НПФ «Геникс» (Россия) для целей дезинфекции на предприятиях хлебопекарной промышленности: «Средство «Ника- 2» обладает моющими дезинфицирующими свойствами в отношении бактерий группы кишечных палочек (колиформных), стафилококка золотистого, дрожжей и плесеней».

13. В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 10.30 по 13.45 часов 04.04.2022г в МБОУ «Армязская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А» установлено, что для приготовления блюд обучающимся МБОУ «Армязская СОШ» используется не йодированная соль – фото от 04.04.2022 № 25.

Установленный факт является нарушением требований пункта 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому в целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий.

14. В ходе внеплановой выездной проверки в отношении МБОУ «Армязская СОШ» г. Камбарка, расположенного по адресу: УР, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Школьная, д. 2 «А», в период 11,35 часов 04.04.2022г проведен отбор проб готового к употреблению блюда, приготовленного для учащихся на обед по меню 04.04.2022г- салата из свеклы отварной с заправкой, дата и час выработки – 04.04.2022г в 11 часов 30 минут, приготовленного на пищеблоке МБОУ «Армязская СОШ» для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям безопасности (протокол о взятии проб и образцов от 04.04.2022г.). Условия доставки пробы на исследование в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле в термосумке № 18 с хладоэлементами, при температуре плюс 4град. С, пломба № 2733766.

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29, в период с 14.00 до 16.00 часов 11.04.2022г при рассмотрении результатов лабораторных исследований, проведенных в испытательном лабораторном центре филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» в г. Сарапуле (по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29) установлено, что исследованная проба салата из свеклы отварной с заправкой, дата и час выработки – 04.04.2022 в 11.30 часов, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (главы 2, ст. 7, п. 2, приложение № 2, п. 1.8) по микробиологическим показателям безопасности: в пробе салата обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в 0,1г продукта, при гигиеническом нормативе БГКП в 0,1г продукта не допускается (экспертное заключение № 262/2 от 11.04.2022г, протокол лабораторных исследований № 1683 от 11.04.2022г Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в городе Сарапуле.

Таким образом, на пищеблоке МБОУ «Армязская СОШ» 04.04.2022г. изготовлена и реализована учащимся школы партия салата из свеклы отварной с заправкой, не соответствующего обязательным требованиям по микробиологическим показателям безопасности (по наличию бактерий группы кишечной палочки). Употребление в пищу продуктов, не соответствующих обязательным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, представляет угрозу причинения вреда здоровью граждан.

Данный факт является нарушением требований:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 880 (далее по тексту - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»), согласно которому:

- части 1, 2 и 5 статьи 7, пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасной. Показатели безопасности пищевой продукции установлены в Приложениях 1,2,3,4,5 и 6 к настоящему техническому регламенту. В пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека. Согласно приложению № 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в салатах гигиенический норматив КМАФАнМ не более $5,0 \cdot 10^4$ КОЕ/г продукта; наличие БГКП в 0,1г продукта не допускается, наличие E.coli в 0,1г продукта не допускается.

- статьи 2, целями принятия настоящего технического регламента являются: защита жизни и здоровья человека;

- статьи 3, объектами технического регулирования являются: пищевая продукция и связанные с требованиями к пищевой продукции процессы производства, хранения, реализации и утилизации,

- частей 1 и 4 статьи 5, пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также иным техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического регламента, и (или) иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, подлежит изъятию из обращения участниками хозяйственной деятельности (владельцем пищевой продукции самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов государственного контроля (надзора) государства – члена Таможенного союза.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999г № 52-ФЗ):

- части 2 статьи 15, пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие с ними материалы и изделия в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации населению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- части 1 статьи 28, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно требованиям части 2 статьи 3 Федерального закона от 2 января 2000г № 29-ФЗ «О безопасности пищевой продукции», не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые: не соответствуют требованиям нормативных документов. Такие пищевые продукты признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.


Согласно требованиям пункта 2.3 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту – Сан2.3/2.4.3590-20), готовые блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия, изготавливаемые в предприятиях общественного питания, должны соответствовать требованиям технических регламентов и единым санитарным требованиям <5>. Пищевая продукция предприятий общественного питания, срок годности которой истек, подлежит утилизации.

12. К настоящему акту прилагаются:

- решение о проведении плановой выездной проверки от 28.03.2022г № 287;
- решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 05.04.2022 № 80;
- фотоматериалы № 1 – 28 от 04.04.2022;
- копии личных медицинских книжек;
- экспертные заключения № 262/2 от 11.04.2022, № 235/2, № 236/2 от 05.04.2022,
- протоколы лабораторных измерений от 08.04.2022 № 76-О, № 50-КП, №М, № 18- ЛИ
- Протоколы лабораторных исследований от 07.04.2022 № 1680 – 1681, № 1682, от 11.04.2022 № 262/2, № 1684, № 1686, от 18.04.2022 № 1685
- копия инструкции на средство «Ника-2»;
- проверочные листы № 197, ~ 198


Главный специалист - эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР в г. Саратове
Новикова С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)



подпись

Директор МБОУ «Армязская СОШ» Балтина О.М.



25.04.2022г.
13.00

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале